



Județul Mehedinți

Consiliul Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin

Str. Mareșal Averescu, nr. 2

Tel. +40 (252) 31.43.79

Fax +40 (252) 31.63.17

Email: primaria@primariadrobeta.ro

Web: www.primariadrobeta.ro

HOTĂRÂRE NR.281

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza DALI actualizat, pentru obiectivul de investiții – ”Reabilitare drumuri Gura Văii, municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți”

Consiliul local al municipiului Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți;

Având în vedere:

- referatul nr.22934/10.10.2017 al serviciilor din aparatul de specialitate al primarului municipiului Drobeta Turnu Severin, cu propuneri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza DALI actualizat, pentru obiectivul de investiții – ”Reabilitare drumuri Gura Văii”, municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți;
- prevederile art.291 alin.1 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.41, art.44, art.45 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;
- prevederile O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenție;

În conformitate cu prevederile art.36, alin.2 lit.b și c, coroborat cu alin.4, lit.d și în temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administrație publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici, faza DALI actualizat, pentru obiectivul de investiții – ”Reabilitare drumuri Gura Văii”, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Serviciul investiții și Direcția economică din aparatul de specialitate al primarului municipiului Drobeta Turnu Severin.

Art.3 Hotărârea se transmite Instituției Prefectului județului Mehedinți, Primarului municipiului și serviciilor menționate cu ducerea la îndeplinire.

Adoptată azi 11.10.2017, în municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
COVRIG CRISTINEL**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MIRELA PĂSAT**



Județul Mehedinți
Consiliul Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin
Str. Mareșal Averescu, nr. 2
Tel. +40 (252) 31.43.79
Fax +40 (252) 31.63.17
Email: primaria@primariadrobeta.ro
Web: www.primariadrobeta.ro

ANEXA 1 LA H.C.L. NR.281/11.10.2017
Indicatori tehnico - economici ai obiectivului

„REABILITARE DRUMURI GURA VAI, MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN , JUDEȚUL MEHEDINTI ”

Documentatia: Deviz general - actualizare la curs euro din data 03.01.2017,
1 euro = 4,5175 lei

Faza de proiectare: DALI

Proiectant: PFA BURCUDESCU I. GIGI MUGUREL

Beneficiar: UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin

Amplasament: Județul Mehedinți

Localitatea: Drobeta Turnu Severin

Cartier Gura Vaii

Principalii indicatori economici ai investiției

1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA

2.576,137 mii lei

Din care :

Constructii montaj (CM) inclusiv TVA

2.337,029 mii lei

2. Esalonarea investitiei valoare totala cu TVA (C+M):

Anul I: 581,113 mii lei	din care C+M :	342,005 mii lei
Anul II: 1 140,014 mii lei	din care C+M :	1.140,014 mii lei
Anul III: 855,010 mii lei	din care C+M :	855,010 mii lei

3. Durata de realizare a investitiei : 33 luni , din care:

Durata de executie a lucrarilor este de : 24 luni

4. Capacitățile investiției :

Lungime totala retea stradala (parte carosabila):	1.852,00 ml
Suprafata totala carosabil :	12.196,00 mp
Structura carosabil :	
- strat de legatura BAD20 - 6,00 cm :	12.196,00 mp
- strat de uzura BA16 – 4,00 cm :	12.196,00 mp
- strat de piatra sparta impanata –15cm:	405,00 mp
- strat de fundatie din ballast -25cm :	405,00 mp
- strat de forma din nisip – 5cm :	405,00 mp
Suprafata trotuare : 1 640,00 mp	

- strat de uzura BA8 – 3 cm : 1.640,00 mp
- strat de beton de ciment C8/10- 10cm : 1.640,00 mp
- strat de fundatie din ballast – 10 cm : 1.640,00 mp

5. Principalele volume de lucrari sunt urmatoarele :

Reparatii suprafete carosabile	[mp/ t]	2 871,75 / 270,00
Strat de fundatie din balast	[mp/mc]	405,00/101,25
Strat de piatra sparta impanata	[mp/mc]	405,00/60,75
Strat de legatura BAD20 – 6 cm	[mp /t]	12 196,00 / 1 734,71
Strat de uzura BA 16 – 4 cm	[mp /t]	12 196,00/ 1 146,42
Amorsarea suprafetelor	[100mp]	121,96
Montare geocompozit	[mp]	11 487,00
Montare borduri de beton 20x25	[ml]	3 730,00
Ridicari la cota capace, hidranti, guri de scurgere	[buc]	111

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CĂVRIG CRISTINEL**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MIRELA PĂSAT**