



Județul Mehedinți
Consiliul Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin
Str. Mareșal Averescu, nr. 2
Tel. +40 (252) 31.43.79
Fax +40 (252) 31.63.17
Email: primaria@primariadrobeta.ro
Web: www.primariadrobeta.ro

HOTĂRÂRE NR.283
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza DALI actualizat, pentru obiectivul de investiții – ”Reabilitare drumuri Schela Cladovei și Dudașul Schelei, municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți”

Consiliul local al municipiului Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți;
Având în vedere:

- referatul nr.22947/10.10.2017 al serviciilor din aparatul de specialitate al primarului municipiului Drobeta Turnu Severin, cu propuneri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza DALI actualizat, pentru obiectivul de investiții – ”Reabilitare drumuri Schela Cladovei și Dudașul Schelei”, municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți;
- prevederile art.291 alin.1 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.41, art.44, art.45 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;
- prevederile O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenție;

În conformitate cu prevederile art.36, alin.2 lit.b și c, coroborat cu alin.4, lit.d și în temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administrație publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici, faza DALI actualizat, pentru obiectivul de investiții – ”Reabilitare drumuri Schela Cladovei și Dudașul Schelei, municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți”, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Serviciul investiții și Direcția economică din aparatul de specialitate al primarului municipiului Drobeta Turnu Severin.

Art.3 Hotărârea se transmite Instituției Prefectului județului Mehedinți, Primarului municipiului și serviciilor menționate cu ducerea la îndeplinire.

Adoptată azi 11.10.2017, în municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
COVRIG CRISTINEL



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MIRELA PĂSAT



Județul Mehedinți
Consiliul Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin
Str. Mareșal Averescu, nr. 2
Tel. +40 (252) 31.43.79
Fax +40 (252) 31.63.17
Email: primaria@primariadrobeta.ro
Web: www.primariadrobeta.ro

ANEXA 1 LA H.C.L. NR.283/11.10.2017
Indicatori tehnico - economici ai obiectivului
„REABILITARE DRUMURI SCHELA CLADOVEI SI DUDASUL SCHELEI
Municipiul Drobeta Turnu Severin, jud.Mehedinti

Documentatia: DALI si deviz general - actualizare la data de 03.01.2017

Faza de proiectare: DALI

Proiectant: P.F.A BURDUCESCU I.GIGI MUGUREL

Beneficiar: UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin

Amplasament:

Județul: Mehedinti

Localitatea: Drobeta Turnu Severin

Strada: strazi SCHELA CLADOVEI SI DUDASUL SCHELEI

Principalii indicatori economici ai investiției

1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA

10.408,882 mii lei

Din care :

Constructii montaj (CM) inclusiv TVA

9.577,345 mii lei

2. Esalonarea investitiei (INV/C+M):

Anul I: 5.000 mii lei / 4.000,00 mii lei

Anul II: 5.000.00 mii lei /4.000,00 mii lei

Anul III: 408,882 mii lei/1.577,345 mii lei

3. Durata de realizare investitie:

Durata de executie a investitiei -36 luni (conform cap.4)

Durata de executie a lucrarilor -27 luni (conform cap 4)

4. Capacitati (in unitati fizice si valorice)::

lungime totala retea stradala (parte carosabila)

9.904, ml

suprafata totala carosabil

46.788,00 mp

structura carosabil:

- strat de legatura BAD20-6,00 cm

46.788,00 mp

- strat de uzura BA 16-4 cm

46.788,00 mp

- strat de piatra sparta impanata-15 cm

41.782,00 mp

- strat de fundatie balast -25 cm

41.782,00 mp

structura trotuare :

- strat de uzura BA8-3 cm

10.362,00 mp

- strat de beton de ciment C12/15

10.362,00 mp

- strat de fundatie balast-10 cm

10.362,00 ml

Principalele volume de lucrari sunt urmatoarele:

Strat de balast de rau 25 cm	mp/mc	68702,00/17175,50
Strat de piatra sparta impanata	mp/mc	41782,00/6267,30
Strat de legatura BAD 20-6 cm	mp/t	46788,00/6653,25
Strat de uzura BA16-4 cm	mp/t	46788,00/4398,07
Amorsarea suprafetelor	100 mp	467,88
Guri de scurgere	buc	25,00
Montare geocompozit	mp	5006,00
Montare borduri de beton 20x25	ml	19626,00
Ridicari la cota capace, hidranti, guri de scurgere	Buc	512,00

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
COVRIG CRISTINEL**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MIRELA PĂSAT**